2020 军队文职中药学专业小试牛刀

1、喘证表寒肺热证者,表寒加重,应加用的药物是()。

A. 射干
B. 桂枝
C. 细辛
D. 生姜
2、下列各项中,属于咳嗽与肺痈辨证要点的是()。
A. 是否咳腥臭脓血浊痰
B. 是否咯血
C. 是否有发热
D. 是否胸痛
3、下列各项,不属实喘主症的是()。
A. 呼吸深长
B. 吸入为快
C. 气粗声高
D. 痰鸣咳嗽
4、(多选)下列是普通感冒的临床症状的是()。
A. 鼻塞、流涕
B. 咽痒、咽痛
C. 恶风或恶寒
D. 昏迷、惊厥
5、(多选)与内伤咳嗽有关的脏腑有()。
A. 肝
B. 脾
C. 胆
D. 肾
6、(多选)哮病发病的诱因有()。
A. 气候突变
B. 饮食不当

- 文职专业 44, 中药学最合适 C. 情志失调 D. 劳倦过度 7、疖的特点为()。 A. 易脓、易溃、易敛 B. 易成走黄之势 C. 易内陷 D. 易溃而不易敛 8、结块范围约 3cm, 突起根浅, 中心有一脓头, 出脓即愈的疾病是(A. 疖病 B. 无头疖 C. 蝼蛄疖 D. 有头疖 9、患者男,34岁,全身泛发疖肿10天,成脓收口时间长,脓水稀薄,伴面色萎黄,
- 纳少便溏, 舌质淡, 边有齿痕, 脉濡。治疗应首选的方剂是(
 - A. 补中益气汤合五味消毒饮
 - B. 黄芪建中汤合萆薢渗湿汤
 - C. 仙方活命饮合五味消毒饮
 - D. 参苓白术散合五神汤
 - 10、蛇头疔的成脓时间一般是(
 - A. 3 天
 - B. 5 天
 - C. 7 天
 - D. 10 天
 - 11、(多选)下列哪两者之间有着密切的联系()。
 - A. 流痰的形成
 - B. 肾脏的亏虚
 - C. 情志不畅
 - D. 内陷证的发生
 - E. 外来伤害
 - 12、(多选)走黄外治时用药有特殊关系的是()。

- A. 五五丹
- B. 八二丹
- C. 冲和膏
- D. 生肌散
- E. 金黄膏
- 13、某患者停经 45 天, 左少腹隐痛 2 天, 加重半天, 伴阴道少量出血, 头晕, 面色苍白, 舌淡, 苔白, 脉细数。妊娠试验可疑阳性。B 超提示子宫正常大小, 左侧附件探及囊性包块约 3cm×3cm. 应诊断为 ()。
 - A. 胎动不安
 - B. 妊娠腹痛
 - C. 胎漏
 - D. 异位妊娠
- 14、朱某,经前小腹胀痛拒按,经血量少,色紫黯有块;胸胁、乳房胀痛不适;舌质黯,有瘀点,脉弦。诊断痛经,辨证属()。
 - A. 肝郁气滞
 - B. 肝脾不调
 - C. 肾虚肝郁
 - D. 气滞血瘀
 - 15、我国现存最早的儿科学专著是()
 - A. 《颅囟经》
 - B. 《千金要方》
 - C. 《幼幼新书》
 - D. 《婴童百问》
 - 16、儿科又被称为()。
 - A. 闹科
 - B. 哑科
 - C. 新生科
 - D. 产科

材料: 王某, 男 40 岁, 感冒 5 日, 近则咳嗽频作, 痰黏稠而黄, 咯痰不爽, 咽痛口渴, 咳时汗出恶风, 鼻流黄浊涕, 头痛, 舌苔薄黄, 脉浮数。

- 17、本病例当诊断为()。
- A. 肺痈
- B. 肺胀
- C. 咳嗽
- D. 肺痿
- 18、本病例所属证型为()。
- A. 肺阴亏虚
- B. 肺痈初期
- C. 肝火犯肺
- D. 风热犯肺
- 19、本病例的适宜治法为()。
- A. 燥湿化痰, 行气止咳
- B. 疏风清热, 宣肺止咳
- C. 清肺泄热, 化痰止咳
- D. 清肺泻火, 润肺止咳
- 20、该病例治疗的基础方为(
- A. 桑杏汤
- B. 清金化痰汤
- C. 清燥救肺汤
- D. 桑菊饮

2020 军队文职中药学专业小试牛刀 (解析)

1、【答案】B

【解析】喘证表寒肺热证者,治应解表清里,化痰平喘,处方麻杏石甘汤加味。其表寒重者,应加桂枝解表散寒。故本题选 B。

2、【答案】A

【解析】肺痈应与咳嗽病的痰热蕴肺证相鉴别,两者均可见发热、咳嗽、咯吐脓痰、胸痛等症状。但咳嗽痰热蕴肺证一般为气分邪热动血伤络,病情较轻;肺痈则为瘀热蕴结成痈酿脓溃破,病情较重。在病理表现上有血热与血瘀的区别,临床特征亦有不同,咳嗽痰热蕴肺证咳吐黄稠脓痰、量多,夹有血色,痰无腥臭味,肺痈则咯吐大量腥臭脓血浊痰。因此,二者鉴别要点应为是否咳腥臭脓血浊痰。故本题选 A。

3、【答案】B

【解析】实喘者呼吸深长有余,呼出为快,气粗声高,伴有痰鸣咳嗽,脉数有力,病势 多急。深吸为快是虚喘的表现。故本题选 B。

4、【答案】ABC

【解析】普通感冒初起以卫表及鼻咽症状为主,可见恶风或恶寒、鼻塞、流涕、多嚏、咽痒、咽痛、周身酸楚不适等,或有发热。由于风邪兼夹病邪的不同,还可见胸闷、恶心、脘痞、纳呆、便溏、咽干、少痰等症。无昏迷、惊厥的症状。故本题选 ABC。

5、【答案】ABD

【解析】咳嗽的病变主脏在肺,与肝、脾有关,久则及肾。肺主气司呼吸,肺失宣肃则上逆为咳;肝主疏泄,肝气不利则气机不利,易生咳嗽;脾主运化,为"生痰之源",脾失健运,则生痰湿,影响肺气宣肃,则生咳嗽;肾主纳气,肾不纳气则上逆为咳。故本题选ABD。

6、【答案】ĀBCD

【解析】哮病是因气候变化、外邪侵袭、饮食不当、情志刺激、体虚劳倦等诱因引动而 触发,以致痰壅气道,肺气宣降功能失常,其中尤以气候变化为主。

7、【答案】A

【解析】疗是指发生在肌肤浅表部位、范围较小的急性化脓性疾病。其特点是肿势局限,范围多在 3cm 左右,突起根浅,色红、灼热、疼痛,易脓、易溃、易敛。发于颜面部的疗疮,处理不当,很容易走黄而有生命危险。易发生内陷者为有头疽。故本题选 A。

8、【答案】D

【解析】根据结块范围约 3cm 可知为疖, 疖临床分暑疖(有头疖、无头疖)、蝼蛄疖、 疖病,又因题干指出其特点为突起根浅,中心有一脓头,出脓即愈,可知为有头疖。故本题 选 D。

9、【答案】D

【解析】患者全身泛发疖肿 10 天,辨病为疖病。病程长,正气减衰,脾胃气虚,运化功能减弱,气血生化不足则面色萎黄,纳少便溏,舌脉象亦为脾虚之象,故辨证为体虚毒恋,脾胃虚弱证。治宜健脾和胃,清化湿热,代表方为五神汤合参苓白术散加减。故本题选 D。

【解析】蛇头疗生于指头顶端者,叫蛇头疗,约 10 天成脓,伴恶寒发热,头痛,全身不适等症状。后期一般脓出肿退痛止,趋向痊愈。若损骨,则溃后脓水臭秽,经久不愈,余肿不消,或胬肉突出,故本题选 D。

11、【答案】AB

10、【答案】D

【解析】情志不畅会使肝的疏泄功能异常,肝的疏通排泄功能异常,肝木乘土,会影响 脾的运化,致使脾不能正常的运化水湿,便会形成流痰,所以情志不畅与流痰的形成有着密 切的联系,故本题选 AB

12、【答案】BE

【解析】走黄,多有疗疮病史,局部症状一般多为在原发病灶处忽然疮顶陷黑无脓,肿势软漫,迅速向周围扩散,边界不清,失去护场,皮色转为暗红。全身症状有寒战,高热,头痛,烦躁,胸闷,或伴恶心、呕吐、腹泻;或咳嗽、气喘、痰血;或身发瘀斑,风疹块,黄疸等;甚至出现神志昏迷等。外治疮顶陷黑处用八二丹,盖以金黄膏,四周用金黄散或玉露散冷开水调制以籁围,并时时湿润。故本题选 BE。

13、【答案】D

【解析】异位妊娠临床表现:多有停经史及早孕反应,未破损型多无明显腹痛,或仅有下腹一侧隐痛,已破损型可有腹痛、阴道不规则出血、晕厥与休克等表现,当输卵管破裂时患者突感下腹一侧撕裂样剧痛,可波及下腹或全腹,有的还引起肩胛部放射性疼痛。

14、【答案】D

【解析】痛经气滞血瘀证主要证候:经前或经期小腹胀痛拒按,经血量少,行而不畅,血色紫黯有块,块下痛暂减;乳房胀痛,胸闷不舒;舌质紫黯或有瘀点,脉弦。治法:理气行滞,化瘀止痛。方药:膈下逐瘀汤。

15、【答案】A

【解析】《颅囟经》是相传至今的我国最早的儿科专注,流行于唐末宋初,书中提出"凡孩子3岁以下,呼为纯阳,元气为散。"对后世认识小儿生理特点产生了重要的影响。《千金要方》对初生儿护养有专题论述。《幼幼新书》是南宋时世界上最完备的儿科学专著。《婴童百问》将儿科病症设为百问,每问一证,究其受病之源,详其治疗之法。故本题选 A。

16、【答案】B

【解析】儿科又被称为"哑科"。因为在一般情况下,成年人能够较为准确的表达自己的感受,有助于医生的分析,但小儿无法表达出来,只能用哭闹来表达自己的不舒服,所以为称为"哑科"。故本题选 B。

17、【答案】C

【解析】患者咳嗽频作,故诊断为咳嗽。肺痈是以咳嗽、胸痛、发热、咯吐腥臭浊痰,甚则脓血相兼为主要特征的病证;肺胀的典型临床表现为咳逆上气,痰多,胸中憋闷如塞,胸部膨满,喘息,动则加剧,甚则鼻煽气促,张口抬肩,目胀如脱,烦躁不安;肺痿以咳吐浊唾涎沫为主要临床表现。故本题选 C。

18、【答案】D

【解析】患者辨证为风热犯肺。风热犯肺,肺失清肃,故咳嗽频作;风邪犯表,卫气失于开合,故汗出恶风,头痛;热灼津液,故咽痛口渴,鼻流黄浊涕;热邪炼液为痰,故痰黏稠而黄,咯痰不爽;舌苔薄黄,脉浮数亦为风热之象。故本题选 D。

19、【答案】B

【解析】患者证属风热犯肺,肺失清肃,故治宜疏风清热,宣肺止咳。因此本题选 B。 20、【答案】D

【解析】风热犯肺,肺失清肃,治宜疏风清热,宣肺止咳。桑菊饮功能疏风清热,宣肺止咳,用于咳嗽痰粘,咽干,微有身热者。故方药应选桑菊饮。因此本题选 D。